

DIGITALE TRANSFORMATION

Für ein erstklassiges Kundenerlebnis im Apotheken.



Die elektronische Preisauszeichnung von Microdain bietet eine moderne Kundenansprache, Erleichterung bei der Preisauszeichnung und eine bessere Planbarkeit. Automatisierte Aktualisierungen und dynamische Preisänderungen stellen sicher, dass Ihre Informationen und Preise immer korrekt und aktuell sind. Dadurch gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden und bringen das Kundenerlebnis auf ein neues Level.

Mehr als ein Etikett

- * Dynamische Angebotspräsentation
- * Automatisierte Preis Anpassung
- * Verbesserte Kundeninformation
- * Moderne Kundenansprache
- * Ferngesteuerte Wartung
- * API-Integration - Automatisierung
- * Einfache Installation
- * Keine IT-Komplexität

Elektronische Preisschilder

- * von 1,5" bis 12,5"
- * Unterschiedliche Farben
- * Advanced Layouts
- * Unterteilung in Zonen / Inhalte



ONE PLATFORM ENDLESS POSSIBILITIES

Microdain revolutioniert das In-Store-Erlebnis mit intuitiver Technik und einem nahtlosen Ökosystem zum Austausch von Informationen. Die browserbasierte Software steuert effizient die digitale Beschilderung und Preisauszeichnung und optimiert die Kundenkommunikation. Diese benutzerfreundliche Lösung vereinfacht das Produktmanagement ohne zusätzliche Software.



TEMPLATES

Einfache Einrichtung, anpassbare Vorlagen



AUTOMATION

Funktioniert mit jeder Apotheker-Software und ist von überall aus steuerbar.




PLUG & PLAY

Keine komplexe IT-Integration. Keine zusätzliche Hardware erforderlich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Komponenten Elektronische Preisauszeichnung



Microdain Base Air

Verwalten Sie alle Microdain-Produkte ganz einfach mit unserer Microdain AIR-Plattform, auf die Sie von jedem Gerät mit einem Internetbrowser aus zugreifen können. Steuern Sie Geräte über eine benutzerfreundliche Oberfläche. Die Incar-Anzeigelösung lässt sich über eine API oder manuell über eine lokale Excel-Liste nahtlos in eSeller oder jedes andere ERP-System integrieren und bietet flexible Optionen für eine effiziente Verwaltung.



Accesspoint Elektronisches Papier Displays

Der Accesspoint arbeitet mit 2,4 GHz und einer Reichweite von 15 bis 25 Metern. Es benötigt Strom und einen LAN-Anschluss und kann diskret hinter Abdeckungen oder in Möbeln installiert werden.



Modell	Tag 1,5"
Abmessung (mm)	49x 37,6 x 13,3
Gehäusfarbe	Weiss, Schwarz
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	200x200 / 188
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 2,1"
Abmessung (mm)	71,2 x 34,7 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	250x122 / 130
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag F 2,1"
Abmessung (mm)	71,2 x 34,7 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	250x122 / 130
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	-25 + 15°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*

Die Batterielaufzeit variiert je nach Häufigkeit der täglichen Updates.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Komponenten Elektronische Preisauszeichnung




Modell	Tag 2,6"
Abmessung (mm)	85,8 x 41,9 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss, Schwarz
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	296x152 / 125
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag F 2,6"
Abmessung (mm)	85,8 x 41,9 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	296x152 / 125
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	-25 - 15°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 2,9"
Abmessung (mm)	91,3 x 41,9 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	296x128 / 112
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 3,5"
Abmessung (mm)	100,1 x 49,8 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	384x184 / 112
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*

Die Batterielaufzeit variiert je nach Häufigkeit der täglichen Updates.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Komponenten Elektronische Preisauszeichnung



Modell	Tag 4,2"
Abmessung (mm)	99,1 x 89,1 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss, Schwarz
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	400x300 / 119
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 4,2 WP" IP68
Abmessung (mm)	99,1 x 89,1 x 12,3
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	400x300 / 119
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 7,5"
Abmessung (mm)	178 x 126,5 x 9
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	800x480 / 124
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*



Modell	Tag 12,5"
Abmessung (mm)	281,3 x 229 x 17,8
Gehäusfarbe	Weiss
Displayfarbe	Schwarz / Weiss / Rot
Auflösung (Pixel) / DPI	1304x984 / 131
Kommunikation	2.4G / (NFC optional)
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Batterielaufzeit	5 Jahre*

Die Batterielaufzeit variiert je nach Häufigkeit der täglichen Updates.